





LASHULPMIDDELEN

29

Keramische strip VB 8061



60 cm keramische strip VB 8061 op zelfklevend aluminium tape. Strip 27 mm breed, 8 mm dik. Ronde groef 12 mm breed en 1,2 mm diep.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp.
---------------	--------------	-------

29.08.06100	VB 600-8061.	18 m
-------------	--------------	------

Keramische strip VB 600-G





60 cm keramische strip VB 600-G op zelfklevend aluminium strip. Strip 40 mm breed, ronde groef, 10 mm breed en 1,2 mm diep. Met fiberglas toplaag voor kwalitatief hoogwaardige doorlas of voor onder poederdek lassen.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp.
---------------	--------------	-------

29.08.00670	VB 600-G.	18 m
-------------	-----------	------

Keramische strips VB 8061-3



60 cm keramische strip VB 8061-3 op zelfklevend aluminium tape. Strip 27 mm breed, 8,6 mm dik. Ronde groef 10 mm breed en 0,7 mm diep.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Verp.
---------------	--------------	-------

29.08.06130	VB 8061-3.	18 m
-------------	------------	------



LASHULPMIDDELEN

Keramische strips VB 8063-A

29



60 cm keramische strip VB 8063-A op zelfklevend aluminium tape. Ronde uitvoering.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr./Verp.
29.08.06307	VB 8063-A, Ø 7 mm.	24
29.08.06310	VB 8063-A, Ø 10 mm.	24
29.08.06312	VB 8063-A, Ø 12 mm.	18
29.08.06315	VB 8063-A, Ø 15 mm.	12

Keramische strips VB 8064




60 cm keramische strip VB 8064 op zelfklevend aluminium tape. Driehoekige uitvoering, met 30, 60 en 90 graden hoek, langste zijde 18 mm.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr./Verp.
29.08.06400	VB 8064.	18

Keramische strips VB 8067



Keramische strip VB 8067 op zelfklevend aluminium tape. Strip 27 mm breed, 8 mm dik. Ronde groef 12 mm breed, 1,2 mm diep. Bestaat uit 8 losse delen die samen een ronde cirkel vormen.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
29.08.06710	VB 8067, radius 100, 6 stukjes per radius.	1/25
29.08.06715	VB 8067, radius 150, 8 stukjes per radius.	1/25
29.08.06717	VB 8067, radius 172, 8 stukjes per radius.	1/25
29.08.06720	VB 8067, radius 200, 8 stukjes per radius.	1/25
29.08.06725	VB 8067, radius 250, 8 stukjes per radius.	1/25
29.08.06730	VB 8067, radius 300, 8 stukjes per radius.	1/25



LASHULPMIDDELEN

29

Keramische strips VB 8070



60 cm keramische strip VB 8070 op zelfklevend aluminium tape. Strip 36 mm breed, 10,6 mm dik. Ronde groef 19 mm breed en 1,2 mm diep.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	Mtr./Verp.
29.08.07000	VB 8070.	12

Magneet strip



Magneetstrip voor bevestiging van keramische strips, 250 x 50 x 3 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
29.08.29500	Magneet strip.	1

WT aluminium pijpklemmen



WT pijpklem voor het optimaal positioneren van de te lassen pijp. Gemaakt van aluminium plaat. Daardoor is de WT pijpklem licht, maar heeft wel de juiste klemkracht voor pijpen met een diameter tot 355 mm en met een wanddikte tot 15 mm. Voor het lassen van pijp-pijp en pijp-fitting.

Aanvullende documentatie op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
29.04.00064	1 - 2,5" (25 - 64 mm), gewicht 0,6 kg.	1
29.04.00168	2,5 - 6,5" (64 - 165 mm), gewicht 2,4 kg.	1
29.04.00355	5 - 14" (127 - 355 mm), gewicht 7,1 kg.	1

Reserve kogelschroeven voor WT pijpklemmen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
29.04.00101	1 - 2,5" (25 - 64 mm).	1
29.04.00102	2,5 - 6,5" (64 - 165 mm).	1
29.04.00103	5 - 14" (127 - 355 mm).	1



LASHULPMIDDELEN

Zuurstof analyser

29



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
29.02.00105	Zuurstof analyser GM1 100 ppm.	1/1